

OPASTE PB9605E



Opaste, nuoli vasemmalle, ROBUST Exit (TWT96) -opastevalaisimille, 24 m havaintoetäisyydelle.

Sähkönumero	4282387
Tuotekoodi	PB9605E
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045023083
ETIM-tuoteryhmä	EC000479
Pituus	240 mm
Leveys	1 mm
Korkeus	112 mm
Paino	0,01 kg
Havaintoetäisyys	24 m

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

EI-OSOITTEELLISET 230 V
KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
OPASTEVALAISIMET

220-240 V,
50/60 Hz
AC, DC

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT9651W	4281217	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 24 m	IP67

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

EI-OSOITTEELLISET 230 V
KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
OPASTEVALAISIMET

220-240 V,
50/60 Hz
AC, DC

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT9651W	4281217	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 24 m	IP67

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opaste-pb9605e

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



