

OPASTE PBV10302E



2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli alas, Opas 10 (TW850, TWS85) -opastevalaisimille, 30 m havaintoetäisyydelle.

Sähkönumero	4281211
Tuotekoodi	PBV10302E
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045010717
ETIM-tuoteryhmä	EC000479
Pituus	260 mm
Leveys	10 mm
Korkeus	180 mm
Paino	0,53 kg
Havaintoetäisyys	30 m

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

ESCAP-OPASTEVALAISIMET
SUPERKONDENSAATTORILLA JA
ITSETESTAUKSELLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS8592WM	4281119	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1

ESCAP-OPASTEVALAISIMET
SUPERKONDENSAATTORILLA JA
LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS8592WA	4281118	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1

PERINTEISET ESCAP-OPASTEVALAISIMET
SUPERKONDENSAATTORILLA




Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 8.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opaste-pbv10302e

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS8592W	4211055	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	1

PERINTEISET AKULLISET OPASTEVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TW85053W	4210573	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 30 m	3

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TW85051WK	4210572	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TW84451WK	4210576	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TW85051W	4210571	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TW84451W	4210575	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20

EI-OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TW85041W	4210570	24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20
TW84441W	4210574	24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 30 m	IP20

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 8.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opaste-pbv10302e

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



