

SYÖTÖNVAIHTOYKSIKKÖ TST8501



220-240 V
50/60 Hz
AC, DC



Ryhmäkeskukseen asennettava, invertoiva syötönvaihtoyksikkö

valaisimen virta otetaan turvavaloryhmästä

invertoiva eli käänteinen toiminto AC-käytössä

valaisimet syttyvät kun kytkinohjauksen jännite katkaistaan, tai keskukselta tulee DC-jännite

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 3.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/syotonvaihtoyksikko-tst8501

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	7123825
Tuotekoodi	TST8501
Asennus (vakiona)	ryhmäkeskukseen
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045010649
ETIM-tuoteryhmä	EC000205
Pituus	150 mm
Leveys	32 mm
Korkeus	43 mm
Paino	0,3 kg
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Tehonkulutus	1000 VA
Rungon materiaali	ohutlevy

