


OPAS 10 LED-OPASTEVALAISIN TW84451W



230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-opastevalaisin

TW844 on tyylikäs, alumiiniprofiilirunkoinen ja valolevyllä varustettu LED-opastevalaisin seinäasennukseen.

Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Sen valonlähteenä ovat pitkäikäiset ledit.

Valaisimen opastelevyn symboli on silkkipainettu levyn sisälle.

Sähkönumero	4210575
Tuotekoodi	TW84451W
Asennus (vakiona)	seinä
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045006659
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	277 mm
Leveys	95 mm
Korkeus	219 mm
Paino	1,2 kg
Max. syöttöteho VA	8,2 VA
Max. syöttöteho W	3,9 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Havaintoetäisyys	30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	ohutlevy, alumiiniprofiili
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV10301E	4281212	 	30	Opas 10 -opastevalaisin
PBV10302E	4281211	 	30	Opas 10 -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opas-10-led-opastevalaisin-tw84451w

 **TEKNOWARE®**

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77507B	4281135	Pallosuoja TW77507B	Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

PEITTOTARRAT JA -LEVYT OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Yhteensopivat tuoteryhmät
PB026B	4210851		Opas 10 -opastevalaisin, Opas 6 -opastevalaisin

SPARE PARTS:

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100008	4018024	Liitäntälaitte W100008	TKT66C-turvavalokeskus, Opas 10 -opastevalaisin

