


OPAS KUUTIO -OPASTEVALAISIN TWK6371W



24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä opastevalaisin

Opas Kuutio on iso ja näyttävä kuution muotoinen opastevalaisin. Opastekuvio voidaan kiinnittää valaisimen kaikille neljälle sivulle. Opas Kuutio on muovi/metallirunkoinen.

Valaisin soveltuu katto- ja ripustusasennukseen. Kattoasennus sisältyy valaisinpakettiin vakiona. Valaisimen valonlähteenä toimivat pitkäikäiset ledit.

Opas Kuutio soveltuu erityisen hyvin suuriin yleisötiloihin, kuten kauppakeskuksiin, joissa poistumisreitti kulkee tilan keskellä olevan portaikon kautta. Yksi Opas Kuutio -valaisin voi kattaa koko ympäröivän tilan opastuksen.

Sähkönumero	4148681
Tuotekoodi	TWK6371W
Asennus (vakiona)	katto
Asennus (lisävarusteilla)	ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045027647
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	362 mm
Leveys	362 mm
Korkeus	371 mm
Paino	4 kg
Max. syöttöteho VA	16,5 VA (24 V), 20 VA (230 V)
Max. syöttöteho W	7 W (24 V), 7 W (230 V)
Nimellissyöttöjännite	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III(24V), I(230V)
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	65 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi, metalli
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ: OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PB6301	4281235		65	Opas Kuutio

Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PB6302	4281236		65	Opas Kuutio
PB6303	4281237		65	Opas Kuutio

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWK6300	4282384	Ripustuskannatin TWK6300	Opas Kuutio