


# SOLID EXIT -OPASTEVALAISIN TWT3051WK



## Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä opastevalaisin

Solid on Teknowaren IP65-kotelointiluokan opaste- ja turvavalaisintuoteperhe. Solid on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin.

Seinäasenteiset, yksipuoleiset Solid-opastevalaisimet on varustettu helposti vaihdettavilla opasteilla. Valaisimen suunnittelussa on helppoon asennettavuuteen kiinnitetty erityistä huomiota.

Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu, joten se sopii esimerkiksi teollisuustiloihin tai parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustomallit soveltuvat myös ulkokäyttöön.

Valikoimassa on myös alasvalolla varustettuja opastevalaisimia, jotka sopivat asennettavaksi esimerkiksi oven yläpuolelle.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 27.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-twt3051wk](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-twt3051wk)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

# YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

| Tuotekoodi | Sähkönumero |
|------------|-------------|
| Y3051WK140 | 4210503     |

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Sähkönumero              | 4282265                               |
| Tuotekoodi               | TWT3051WK                             |
| Toiminta                 | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Asennus (vakiona)        | seinä, pinta                          |
| Tullikoodi               | 94056080                              |
| GTIN-koodi               | 6438045020983                         |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957                              |
| Pituus                   | 371 mm                                |
| Leveys                   | 181 mm                                |
| Korkeus                  | 57 mm                                 |
| Paino                    | 1,35 kg                               |
| Max. syöttöteho VA       | 6 VA                                  |
| Max. syöttöteho W        | 3 W                                   |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC            |
| Suojausluokka            | II                                    |
| IP-luokka                | IP65                                  |
| Käyttölämpötila min-max  | -30...+50 °C                          |
| Muoviosien kuumalankakoe | 650 °C                                |
| Havaintoetäisyys         | 30 m                                  |
| Valonlähde               | LED                                   |
| Rungon materiaali        | muovi                                 |
| Väri                     | RAL9003                               |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 27.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-twt3051wk](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-twt3051wk)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



## TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ: OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Opaste | Havaintoetäisyys (m) | Yhteensopivat tuoteryhmät  |
|------------|-------------|--------|----------------------|----------------------------|
| PB3001E    | 4282267     |        | 30                   | Solid Exit -opastevalaisin |
| PB3002E    | 4282268     |        | 30                   | Solid Exit -opastevalaisin |
| PB3003E    | 4282269     |        | 30                   | Solid Exit -opastevalaisin |
| PB3005E    | 4282270     |        | 30                   | Solid Exit -opastevalaisin |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi                  | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3001    | 4226329     | Solid-uppoasennuskehys TWT3001 | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |
| TWT3002    | 4226330     | Solid-seinäkannake TWT3002     | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |
| TWT3003    | 4226331     | Solid-lippukannatin TWT3003    | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |
| TWT3004    | 4226332     | Solid-kattokannatin TWT3004    | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 27.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-twt3051wk](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-twt3051wk)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



