

VALAISINKISKOADAPTERI TWTC1000 TRAIL-TURVAVALAISIMILLE

Valaisinkiskoadapteri TWTC1000 Trail-turvavalaisimille.

Sähkönumero	4148665
Tuotekoodi	TWTC1000
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045026909
ETIM-tuoteryhmä	EC002557
Paino	0,1 kg

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSC192WM	4148510	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWSC292WM	4148513	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWSC292WMC	4148514	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWSC492WM	4148516	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWSC592WM	4148519	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWSC592WMC	4148520	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSC192WA	4148509	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWSC292WA	4148511	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWSC292WAC	4148512	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWSC492WA	4148515	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/valaisinkiskoadapteri-twtc1000-trail-turvavalaisimille



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSC592WA	4148517	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWSC592WAC	4148518	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWTC152WM	4244197	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWTC153WM	4148505	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWTC252WM	4244198	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWTC253WM	4148506	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWTC452WM	4244199	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWTC453WM	4148507	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWTC552WM	4148500	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWTC553WM	4148508	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWTC152WA	4244193	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWTC153WA	4148501	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWTC252WA	4244194	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWTC253WA	4148502	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWTC452WA	4244195	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWTC453WA	4148503	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWTC552WA	4244196	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWTC553WA	4148504	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/valaisinkiskoadapteri-twtc1000-trail-turvaavalaisimille



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWTC151WK	4244185	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
TWTC251WK	4244186	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
TWTC451WK	4244187	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
TWTC551WK	4244188	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWTC171W	4244189	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
TWTC271W	4244190	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
TWTC471W	4244191	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
TWTC571W	4244192	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		