


# SOLID LINE MIDBAY -TURVAVALAISIN Y4392WM



## 1 h superkondensaattorilla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu Escap-turvavalaisin (yksittäispakattu TWS4392WM)


Solid Line Midbay on suunniteltu poistumisreittien turvavalaistukseen. Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu ja sopii hyvin esim. teollisuustiloihin ja parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustojärjestelmän valaisimet soveltuvat myös ulkokäyttöön.

Valonlähteenä Solid-valaisin käyttää pitkäikäisiä ledejä.

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Sähkönumero              | 4282360                   |
| Tuotekoodi               | Y4392WM                   |
| Toiminta                 | Escap, Lumi Test          |
| Asennus (vakiona)        | pinta                     |
| Tullikoodi               | 94056080                  |
| GTIN-koodi               | 6438045021720             |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957                  |
| Pituus                   | 371 mm                    |
| Leveys                   | 181 mm                    |
| Korkeus                  | 57 mm                     |
| Paino                    | 1,5 kg                    |
| Toiminta-aika            | 1 h                       |
| Max. syöttöteho VA       | 3 VA                      |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC    |
| Suojausluokka            | II                        |
| IP-luokka                | IP65                      |
| Käyttölämpötila min-max  | -25...+35 °C              |
| Muoviosien kuumalankakoe | 850 °C                    |
| Valonlähde               | LED                       |
| Rungon materiaali        | muovi                     |
| Väri                     | RAL9003                   |
| Sähköinen asennus        | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta                | 92 lm                     |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.



R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
Y4392WM

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 17                  | 3,5    | 9      | 1      |
| 3                  | 12                  | 4      | 10     | 1      |
| 4                  | 6,5                 | 4      | 11     | 1      |
| 6                  | 2,5                 | 5      | 12     | 1      |
| 8                  | 1,5                 | 4      | 12     | 1      |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi                  | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3006    | 4148553     | Solid-riputuskannatin TWT3006  | Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin                             |
| TWT3001    | 4226329     | Solid-uppoasennuskehys TWT3001 | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |
| TWT3002    | 4226330     | Solid-seinäkannake TWT3002     | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |
| TWT3003    | 4226331     | Solid-lippukannatin TWT3003    | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 2.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-line-midbay-turvavalaisin-y4392wm](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-line-midbay-turvavalaisin-y4392wm)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)




| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi               | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3004    | 4226332     | Solid-kattokannatin TWT3004 | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin |

## YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

## ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi                  | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3001    | 4226329     | Solid-uppoasennuskehys TWT3001 | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin |
| TWT3002    | 4226330     | Solid-seinäkannake TWT3002     | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin |
| TWT3003    | 4226331     | Solid-lippukannatin TWT3003    | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin |
| TWT3004    | 4226332     | Solid-kattokannatin TWT3004    | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin |



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 2.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-line-midbay-turvavalaistin-y4392wm](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-line-midbay-turvavalaistin-y4392wm)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

