


# SILVER LED-OPASTEVALAISIN Y6892WA145



1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control -  
etähallintajärjestelmään liitettävä ESCAP-opastevalaisin  
kaksipuoleisella opasteella, nuoli alas, 30 m havaintoetäisyys  
(yksittäispakattu TWS6892WA)

Teknowaren Silver-valaisimet ovat metallirunkoisia LED-opastevalaisimia, jotka sopivat esteettisesti vaativiin tiloihin.

Silver-valaisinten 2-puoleinen opastelevy on silkkipainettu ja se on kehystetty teräsreunoilla.

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sähkönumero              | 4282307                         |
| Tuotekoodi               | Y6892WA145                      |
| Toiminta                 | Aalto Control, Escap, Lumi Test |
| Asennus (vakiona)        | uppo                            |
| Tullikoodi               | 94056080                        |
| GTIN-koodi               | 6438045020235                   |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957                        |
| Pituus                   | 295 mm                          |
| Leveys                   | 420 mm                          |
| Korkeus                  | 115 mm                          |
| Paino                    | 2,9 kg                          |
| Toiminta-aika            | 1 h                             |
| Max. syöttöteho VA       | 7,6 VA                          |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC          |
| Suojausluokka            | I                               |
| IP-luokka                | IP20                            |
| Käyttölämpötila min-max  | -25...+35 °C                    |
| Muoviosien kuumalankakoe | 650 °C                          |
| Havaintoetäisyys         | 30 m                            |
| Valonlähde               | LED                             |
| Rungon materiaali        | metalli                         |
| Väri                     | RAL9006                         |
| Sähköinen asennus        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>         |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

PEITTOTARRAT JA -LEVYT  
OPASTEVALAISIMILLE



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 29.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-y6892wa145](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-y6892wa145)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)




| Tuotekoodi | Sähkönumero | Opaste               | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| XWT7000    | 4282209     | <input type="text"/> | Silver-opastevalaisin     |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 29.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-y6892wa145](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-y6892wa145)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)





Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 29.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-y6892wa145](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-y6892wa145)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

