


EASY: COMBO TURVA- / OPASTEVALAISIN



Teknoware Easy Combo on yhdistelmävalaisin, jota voidaan käyttää joko opaste- tai turvavalaisimena. Käännettävällä opasteella Combo voidaan asentaa opastamaan ylös, alas, vasemmalle tai oikealle (piktogrammi sisältyy pakkaukseen). Ilman opastetta Combo on heti valmis turvavalaisimeksi.

Käytännöllisen muotoilunsa ansiosta Easy Combo voidaan helposti pinta-asentaa tai puolittain uppoasentaa. Easy Combo ja Easy Line Lowbay -valaisimet on tehty käyttäen samaa runkoa. Easyn tuoteperhe tarjoaa ihanteellisen vaihtoehdon, kun samalla valaisinrungolla halutaan toteuttaa koko kiinteistön turvavalaisuus.

5 vuoden takuu

käännettävällä opasteella Combin saa opastamaan ylös, alas, vasemmalle tai oikealle saatavilla keskusakusto- ja yksikkövalaisimena.

havaintoetäisyys 25 m

IP40 (tai IP54 erillisellä lisätiivisteellä)

vakioasennus sekä pinta- että puoliksi uppoasennettuna, katto- ja lippuasennus erillisellä kannakkeella

yksikkövalaisimissa LiFePO4-akku

MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTB110	4148627	Easy Combo -IP54 tiiviste TWTB110	Muut opastevalaisinten lisätarvikkeet

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 26.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/turvavalaisuus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/easy-combo-turva-opastevalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

AKULLISET OPASTEVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 26.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/easy-combo-turvavalaistus

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
YB152WM120	4244142	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 25 m	1
YB153WM120	4244144	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 25 m	3

AKULLISET OPASTEVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄÄLVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
YB152WA120	4244141	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 25 m	1
YB153WA120	4244143	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 25 m	3

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
YB151WK120	4244145	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 25 m	IP40

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
YB171W120	4244146	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 25 m	IP40

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTB101	4244181	Easy Combo -upotuskehys TWTB101	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvalaisin tai -opastevalaisin
TWTB103	4244182	Easy Combo -lippuasennuskannake TWTB103	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvalaisin tai -opastevalaisin
TWTB104	4244183	Easy Combo -kattoasennuskannake TWTB104	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvalaisin tai -opastevalaisin
TWTB105	4244184	Easy Combo -ripustuskannake TWTB105	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvalaisin tai -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 26.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/easy-combo-turva-opastevalaisin

