


# LINESPOT II: LOWBAY, PINTA-ASENNETTAVA TURVAVALAISIN



Linespot II Lowbay on pinta-asennettava turvavalaisin erityisesti matalien tilojen valaistukseen. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee käytävät ja poistumisreitit tehokkaasti.

IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Linespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Linespot II on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

## ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Toiminta         | Toiminta-aika (h) | Muoto |
|------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------|-------|
| TWS9992WMT | 4148793     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1                 |       |
| TWS9992WM  | 4280931     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1                 |       |
| Y9992WM    | 4281532     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1                 |       |

## ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Toiminta                        | Toiminta-aika (h) | Muoto |
|------------|-------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------|
| TWS9992WAT | 4148792     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                 |       |
| TWS9992WA  | 4280930     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                 |       |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 25.4.2024 | Lähde:

[www.teknoware.fi/fi/turvavalistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/linespot-ii-low-bay-pinta-asennettava-turvavalaisin](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/linespot-ii-low-bay-pinta-asennettava-turvavalaisin)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Toiminta                        | Toiminta-aika (h) | Muoto |
|------------|-------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------|
| Y9992WA    | 4281531     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1                 |       |

## AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Toiminta  | Toiminta-aika (h) | Muoto |
|------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|-------|
| TWT9952WMT | 4148825     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1                 |       |
| TWT9953WMT | 4148827     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3                 |       |
| TWT9953WM  | 4280981     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3                 |       |
| Y9953WM    | 4281530     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3                 |       |
| TWT9952WM  | 4280980     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1                 |       |
| Y9952WMT   | 4148904     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1                 |       |
| Y9952WM    | 4281528     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1                 |       |

## AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite  | Toiminta                 | Toiminta-aika (h) | Muoto |
|------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------|
| TWT9952WAT | 4148824     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1                 |       |
| TWT9953WAT | 4148826     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3                 |       |
| TWT9953WA  | 4280983     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3                 |       |
| Y9953WA    | 4281529     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3                 |       |
| TWT9952WA  | 4280982     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1                 |       |
| Y9952WA    | 4281527     | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1                 |       |

## OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite      | Toiminta                              | Muoto |
|------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| TWT9951WKT | 4148823     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |       |
| Y9951WK    | 4281526     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |       |
| TWT9951WK  | 4281969     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |       |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 25.4.2024 | Lähde:

[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/linespot-ii-low-bay-pinta-asennettava-turvavalaisin](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/linespot-ii-low-bay-pinta-asennettava-turvavalaisin)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

# EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 25.4.2024 | Lähde:

[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/linespot-ii-low-bay-pinta-asennettava-turvavalaisin](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/linespot-ii-low-bay-pinta-asennettava-turvavalaisin)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite     | Toiminta | Muoto |
|------------|-------------|---------------------------|----------|-------|
| TWT9971WT  | 4148828     | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC |          |       |
| TWT9971W   | 4280948     | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC |          |       |
| Y9971WT    | 4148906     | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC |          |       |
| Y9971W     | 4281524     | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC |          |       |

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN  
TURVAVALAISIMET

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta      | Muoto |
|------------|-------------|-----------------------|---------------|-------|
| TWT9941WKT | 4148822     | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control |       |
| TWT9941WK  | 4226372     | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control |       |
| Y9941WK    | 4281525     | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control |       |