


SET OM PIKTOGRAM PB401



Set om piktogram för ESC 90 hänvisningsarmaturer, PB9003 (pil ner) x 2, PB9001 (pil höger) x 1, PB9002 (pil vänster) x 1.

E-nummer	7347099
Produktkod	PB401
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045014135
ETIM-produktklass	EC000479
Längd	250 mm
Bredd	1 mm
Höjd	129 mm
Vikt	0,001 kg
Läsavstånd	25 m

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED
KONDENSATORDRIFT OCH
SJÄLVTESTFUNKTION



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS9092WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1

ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED
KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS
ÖVERVAKNING



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS9092WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	1

HÄNVISNINGSARMATURER MED BATTERI
OCH SJÄLVTESTFUNKTION



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 12 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/set-om-piktogram-pb401

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWT9053WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	3

HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWT9053WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 25 m	3

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT9051WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m

230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT9051W		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m
TWT9071W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m

24 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT9041W		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 25 m

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 12 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/set-om-piktogram-pb401

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 12 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/set-om-piktogram-pb401

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

