

SET OM PIKTOGRAM PBB100



Roterbart piktogram för pil upp, ned, vänster och höger.

Produktkod	PBB100
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045025056
ETIM-produktklass	EC000479
Längd	250 mm
Bredd	1 mm
Höjd	129 mm
Vikt	0.001 kg
Läsavstånd	25 m

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWTB152WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 25 m	1
TWTB153WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 25 m	3

HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWTB152WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 25 m	1
TWTB153WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 25 m	3

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWTB151WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 25 m

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 13 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/set-om-piktogram-pbb100

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

220-240 V,
50/60 Hz
AC, DC

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWTB171W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 25 m

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 13 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/set-om-piktogram-pbb100

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

