


# PIKTOGRAM PBV81601E1



Ensidigt piktogram, pil höger, för Esc 81 (TWT81/TWS81) hänvisningsarmaturer. 60 m läsavstånd.

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Produktkod                       | PBV81601E1    |
| Tullkod                          | 94056080      |
| GTIN-kod                         | 6438045020907 |
| ETIM-produktklass                | EC000479      |
| Längd                            | 398 mm        |
| Bredd                            | 323 mm        |
| Höjd                             | 10 mm         |
| Vikt                             | 1 kg          |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 650 °C        |
| Läsavstånd                       | 60 m          |

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo     | Drifttid (h) |
|------------|----------|------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| TWT8153WM  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |           | 2-sidigt, 40/60 m | 3            |

## HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo     | Drifttid (h) |
|------------|----------|------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| TWT8153WA  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       |           | 2-sidigt, 40/60 m | 3            |

## ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo     |
|------------|----------|------------------------------|-----------|-------------------|
| TWT8151WK  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   |           | 2-sidigt, 40/60 m |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 10 May, 2024 | Källa: [www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/piktogram-pbv81601e1](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/piktogram-pbv81601e1)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



# 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

220-240 V,  
50/60 Hz  
AC, DC

| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo     |
|------------|----------|------------------------------|-----------|-------------------|
| TWT8151W   |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC   |           | 2-sidigt, 40/60 m |

# 24 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

24 V,  
50/60 Hz  
AC, DC

| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo     |
|------------|----------|------------------------------|-----------|-------------------|
| TWT8141W   |          | 24 V, 50/60 Hz AC, DC        |           | 2-sidigt, 40/60 m |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 10 May, 2024 | Källa: [www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/piktogram-pbv81601e1](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/piktogram-pbv81601e1)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

