

LOKAL CONTROLLER TST6803



220-240 V
50/60 Hz
AC, DC



Lokal Controller (montage i en gruppcentral)


1-3-fasövervakning/230 V styrningsintag
styrning av nödljusarmaturer via kretskabeln
reläutgång från 1-3-fasövervakningens läge (NC/NO)
kopplingstyrningsutgång

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 14 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/lokal-controller-tst6803

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	TST6803
Montage (standard)	i en gruppcentral, DIN-skena
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045008820
ETIM-produktklass	EC000205
Längd	123 mm
Bredd	43 mm
Höjd	86 mm
Vikt	0,1 kg
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Effektförbrukning	1400 VA
Stommmaterial	tunnplåt



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 14 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/lokal-controller-tst6803

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

