

LOKAL CONTROLLER TST6804



Lokal Controller (utanpåliggande montage)

separat montagebox (IP20)

1-3-fasövervakning/230 V styrningsintag

styrning av nödljusarmaturer via kretskabeln

reläutgång från 1-3-fasövervakningens läge (NC/NO)

kopplingstyrningsutgång

försening till nödbelysningsoperation (0-15 min) som sätts med en trimmer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 15 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/lokal-controller-tst6804


Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TST6804
Montage (standard)	yt
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045008837
ETIM-produktklass	EC000205
Längd	123 mm
Bredd	43 mm
Höjd	86 mm
Vikt	0,1 kg
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Effektförbrukning	1400 VA
IP-klass	IP20
Stommmaterial	tunnplåt



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 15 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/lokal-controller-tst6804

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

