






# STAMINA LINE LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWS7492WAG



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 17 May, 2024 | Källa:



[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wag](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wag)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)





# ESCAP nödljusarmatur med 1h kondensatordrift och trådlös övervakning

Stamina är designad för utmanande behov i krävande miljöer.

Stamina Line Lowbay TWS7492WAG har en damm- och vattentät (IP65) stöttålig aluminiumkropp (IK10). Armaturen har en glaskupol som utgör ett utmärkt skydd mot kemikalier. Tack vare Escap-superkondensatorn fungerar armaturen även i iskalla temperaturer upp till -25 °C (13 °F). Stamina kan användas som allmänbelysning ansluten till elnätet. Armaturen har flera monteringsalternativ. Denna modell har trådlös Aalto-övervakning och Lumi Test-självtest.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wag](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wag)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)



|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Produktkod                        | TWS7492WAG                      |
| Funktion                          | Aalto Control, Escap, Lumi Test |
| Montage (standard)                | vägg, tak                       |
| Tullkod                           | 94056080                        |
| GTIN-kod                          | 6438045026381                   |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                        |
| Längd                             | 265 mm                          |
| Bredd                             | 100 mm                          |
| Höjd                              | 87 mm                           |
| Vikt                              | 1.4 kg                          |
| Drifttid                          | 1 h                             |
| Max inmatningseffekt VA           | 11 VA / 3 VA                    |
| Max inmatningseffekt W            | 7 W                             |
| Nominell anslutningsspänning      | 220-240 V, 50/60 Hz AC          |
| Skyddsklass                       | I                               |
| IP-klass                          | IP65                            |
| Drifttemperatur min-max           | -25...+35 °C                    |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 850 °C                          |
| Ljuskälla                         | LED                             |
| Stommmaterial                     | aluminiumgjutning               |
| Färg                              | RAL9007                         |
| Elektrisk montage                 | 3/4 x 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| Ljusflöde                         | 80 lm                           |


## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wag](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wag)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)





R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
**TWS7492WAG**

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 3                        | 5.5    | 15.5   | 1      |
| 3               | 2                        | 6.5    | 17     | 1      |

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn               | Kompatibla produktgrupper                                                                               |
|------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XWT5210    | E7345674 | Stamina väggfäste XWT5210 | Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay                     |
| XWT5211    | E7345675 | Stamina takfäste WXT5211  | Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur |

VALFRIA TILLBEHÖR:

## MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                           | Kompatibla produktgrupper                                                           |
|------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| XWT5213    | 7347100  | Stamina infälld monteringsram XWT5213 | Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wag](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wag)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wag](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wag)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

