


ESC 80 DIMMAD HÄNVISNINGSSARMATUR TWS8092WAR



Dimmad hänvisningsarmatur med 1 h kondensatordrift och trådlös övervakning och självtestfunktion

ESC 80 är en hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt som kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign. ESC 80 TWS8092WAR är dimmad för att förhindra störande ljus från hänvisningsarmaturen i mörka miljöer. Tack vare Teknowares innovativa elektronik- och produktdesign, har ESC 80-armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det går att välja mellan tre olika armaturstorlekar. ESC 80-armaturer kan användas både ensidiga och dubbelsidiga, och monteras på ytan eller infällda. ESC 80 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montageedel, i vilken även strömförsörjningen är

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 19 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/esc-80-dimmad-hanvisningsarmatur-tws8092war

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 19 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/esc-80-dimmad-hanvisningsarmatur-tws8092war

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	TWS8092WAR
Funktion	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Montage (standard)	vägg, tak
Montage (med tillbehör)	infälld, flagg, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045027128
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	268 mm
Bredd	40 mm
Höjd	185 mm
Vikt	0,74 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	2,4 VA
Max inmatningseffekt W	2 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	650 °C
Läsavstånd	20/26/30 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	45 x 275 mm
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/esc-80-dimmad-hanvisningsarmatur-tws8092war

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se



PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 19 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/esc-80-dimmad-hanvisningsarmatur-tws8092war

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se


 **TEKNOWARE®**

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBV80202E	7347093	 	20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80202E3	7347094		20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80201E	7347095	 	20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80201E1			20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80201E2			20	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80262E		 	26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80262E3			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80261E		 	26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80261E1			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80261E2			26	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80302E	7347096	 	30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80302E3	7347097		30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80301E	7347098	 	30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80301E1			30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer
PBV80301E2			30	ESC 80 Hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 19 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/esc-80-dimmad-hanvisningsarmatur-tws8092war

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/esc-80-dimmad-hanvisningsarmatur-tws8092war

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | joffert@teknoware.se

