


STEEL HÄNVISNINGSARMATUR TWSE592WA



Hänvisningsarmatur
med 1 h superkondensatordrift, trådlös central övervakning och
självtestfunktion

Teknoware Steel är en elegant nödutgångsarmatur med stomme i metall. Piktogrammet har en tunn metallram runt som ger den en exklusiv design. Armaturen kan användas som enkel- eller

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 11 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twse592wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se



dubbelsidig, och beroende på modell passar den för tak-, vägg-, pendel eller flaggmontage.
Escap-modellerna har en tioårig produktgaranti.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 11 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twse592wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	TWSE592WA
Funktion	Aalto Control, Escap
Montage (standard)	tak, vajer, yt
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045027753
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	451 mm
Bredd	53 mm
Höjd	378 - 2278 mm
Vikt	2.9 kg
Drifftid	1 h
Max inmatningseffekt VA	4,1 VA
Max inmatningseffekt W	3,8 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	850 °C
Läsavstånd	40 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	rostfritt stålplåt
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBVEX401E			40	Steel hänvisningsarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 11 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twse592wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se


 **TEKNOWARE®**

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBVEX401E1			40	Steel hänvisningsarmatur
PBVEX401E2			40	Steel hänvisningsarmatur
PBVEX402E		 	40	Steel hänvisningsarmatur
PBVEX402E3			40	Steel hänvisningsarmatur
PBVEX405E		 	40	Steel hänvisningsarmatur
PBVEX405E3			40	Steel hänvisningsarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 11 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twse592wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 11 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/steel-hanvisningsarmatur-twse592wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

