


# PLUS HÄNVISNINGSARMATUR TWSF192WM



## Hänvisningsarmatur med 1 h kondensatordrift och självtestfunktion

Teknoware Plus är en hänvisningsarmatur för större utrymmen som till exempel industrierhallar, parkeringshus och idrottsanläggningar. Armaturen har stomme i metall och lämpar sig väl i tuffare miljöer (IP55). Plus har ett läsavstånd på 60 meter och piktogrammen är utbytbara.

Plus kan användas för enkel eller dubbelsidigt montage. Armaturen monteras i tak alternativt på vägg med separat fäste. Plus är som standard i vit (RAL9003), andra färger på begäran.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa: [www.teknoware.fi/sv/plus-hanvisningsarmatur-twsf192wm](http://www.teknoware.fi/sv/plus-hanvisningsarmatur-twsf192wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Produktkod                        | TWSF192WM               |
| Funktion                          | Escap, Lumi Test        |
| Montage (standard)                | tak, yt                 |
| Montage (med tillbehör)           | vägg                    |
| Tullkod                           | 94056180                |
| GTIN-kod                          | 06438045029276          |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                |
| Längd                             | 80 mm                   |
| Bredd                             | 673 mm                  |
| Höjd                              | 403 mm                  |
| Vikt                              | 6.3 kg                  |
| Drifttid                          | 1 h                     |
| Max inmatningseffekt VA           | 8,3 VA                  |
| Max inmatningseffekt W            | 6,9 W                   |
| Nominell anslutningsspänning      | 220-240 V, 50/60 Hz AC  |
| Skyddsklass                       | I                       |
| IP-klass                          | IP55                    |
| Drifttemperatur min-max           | -25...+35 °C            |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 850 °C                  |
| Läsavstånd                        | 60 m                    |
| Ljuskälla                         | LED                     |
| Stommmaterial                     | metall                  |
| Färg                              | RAL9003                 |
| Elektrisk montage                 | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 18 May, 2024 | Källa: [www.teknoware.fi/sv/plus-hanvisningsarmatur-twsf192wm](http://www.teknoware.fi/sv/plus-hanvisningsarmatur-twsf192wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

# HÄNVISNINGSSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Piktogram | Läsavstånd (m) | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|-----------|----------------|---------------------------|
| PBVF1601E  |          |           | 60             | Plus hänvisningsarmatur   |
| PBVF1601E1 |          |           | 60             | Plus hänvisningsarmatur   |
| PBVF1601E2 |          |           | 60             | Plus hänvisningsarmatur   |
| PBVF1602E  |          |           | 60             | Plus hänvisningsarmatur   |
| PBVF1602E3 |          |           | 60             | Plus hänvisningsarmatur   |
| PBVF1605E  |          |           | 60             | Plus hänvisningsarmatur   |
| PBVF1605E3 |          |           | 60             | Plus hänvisningsarmatur   |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## ANDRA TILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                              | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|------------------------------------------|---------------------------|
| TWTF101    |          | Plus stödfäste TWTF101 för väggmontering | Plus hänvisningsarmatur   |
| TWTF102    |          | Plus stödfäste TWTF102 för takmontering  | Plus hänvisningsarmatur   |
| TWTF103    |          | Plus vägghållare TWTF103                 | Plus hänvisningsarmatur   |

## KOMPATIBLA PRODUKTER:

## ANDRA TILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                              | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|------------------------------------------|---------------------------|
| TWTF103    |          | Plus vägghållare TWTF103                 | Plus hänvisningsarmatur   |
| TWTF102    |          | Plus stödfäste TWTF102 för takmontering  | Plus hänvisningsarmatur   |
| TWTF101    |          | Plus stödfäste TWTF101 för väggmontering | Plus hänvisningsarmatur   |



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa: [www.teknoware.fi/sv/plus-hanvisningsarmatur-twsf192wm](http://www.teknoware.fi/sv/plus-hanvisningsarmatur-twsf192wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

