

# TRAIL VÄGGHÅLLARE TWTC1002



Vägghållare TWTC1002 för Trail nödljusarmaturer.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Produktkod         | TWTC1002      |
| Montage (standard) | vägg          |
| Tullkod            | 94056080      |
| GTIN-kod           | 6438045027043 |
| ETIM-produktklass  | EC001957      |
| Längd              | 445 mm        |
| Bredd              | 100 mm        |
| Höjd               | 59 mm         |
| Vikt               | 1 kg          |
| Stommmaterial      | tunnplåt      |
| Färg               | RAL9003       |

## KOMPATIBLA PRODUKTER:

### ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion         | Drifttid (h) | Form |
|------------|----------|------------------------------|------------------|--------------|------|
| TWSC592WM  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Escap, Lumi Test | 1            |      |
| TWSC592WMC |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Escap, Lumi Test | 1            |      |
| TWSC492WM  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Escap, Lumi Test | 1            |      |
| TWSC292WMC |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Escap, Lumi Test | 1            |      |
| TWSC292WM  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Escap, Lumi Test | 1            |      |
| TWSC192WM  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Escap, Lumi Test | 1            |      |

### ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa: [www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/trail-vagghallare-twtc1002](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/trail-vagghallare-twtc1002)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



| Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion                        | Drifttid (h) |
|------------|----------|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| TWSC592WA  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1            |
| TWSC592WAC |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1            |
| TWSC492WA  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1            |
| TWSC292WAC |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1            |
| TWSC292WA  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1            |
| TWSC192WA  |          | 220-240 V, 50/60 Hz AC       | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1            |