


# PLUS HÄNVISNINGSARMATUR TWTF153WM



## 3 h batteri hänvisningsarmatur med självtestfunktion

Teknoware Plus är en hänvisningsarmatur för större utrymmen som till exempel industrierhallar, parkeringshus och idrottsanläggningar. Armaturen har stomme i metall och lämpar sig väl i tuffare miljöer (IP55). Plus har ett läsavstånd på 60 meter och piktogrammen är utbytbara.

Plus kan användas för enkel eller dubbelsidigt montage. Armaturen monteras i tak alternativt på vägg med separat fäste. Plus är som standard i vit (RAL9003), andra färger på begäran.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa: [www.teknoware.fi/sv/plus-hanvisningsarmatur-twtf153wm](http://www.teknoware.fi/sv/plus-hanvisningsarmatur-twtf153wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktkod                       | TWTF153WM               |
| Funktion                         | Lumi Test               |
| Montage (standard)               | tak, yt                 |
| Montage (med tillbehör)          | vägg                    |
| Tullkod                          | 94056180                |
| GTIN-kod                         | 06438045029252          |
| ETIM-produktklass                | EC001957                |
| Längd                            | 80 mm                   |
| Bredd                            | 673 mm                  |
| Höjd                             | 403 mm                  |
| Vikt                             | 6.3 kg                  |
| Drifttid                         | 3 h                     |
| Max inmatningseffekt VA          | 7,2 VA                  |
| Max inmatningseffekt W           | 4,1 W                   |
| Nominell anslutningsspänning     | 220-240 V, 50/60 Hz AC  |
| Skyddsklass                      | I                       |
| IP-klass                         | IP55                    |
| Drifttemperatur min-max          | -5...+30 °C             |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 850 °C                  |
| Läsavstånd                       | 60 m                    |
| Ljuskälla                        | LED                     |
| Stommmaterial                    | metäl                   |
| Färg                             | RAL9003                 |
| Elektrisk montage                | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 17 May, 2024 | Källa: [www.teknoware.fi/sv/plus-hanvisningsarmatur-twtf153wm](http://www.teknoware.fi/sv/plus-hanvisningsarmatur-twtf153wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

# HÄNVISNINGSSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Piktogram                                                                         | Läsavstånd (m) | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| PBVF1601E  |          |  | 60             | Plus hänvisningsarmatur   |
| PBVF1601E1 |          |  | 60             | Plus hänvisningsarmatur   |
| PBVF1601E2 |          |  | 60             | Plus hänvisningsarmatur   |
| PBVF1602E  |          |  | 60             | Plus hänvisningsarmatur   |
| PBVF1602E3 |          |  | 60             | Plus hänvisningsarmatur   |
| PBVF1605E  |          |  | 60             | Plus hänvisningsarmatur   |
| PBVF1605E3 |          |  | 60             | Plus hänvisningsarmatur   |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## ANDRA TILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                              | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|------------------------------------------|---------------------------|
| TWTF101    |          | Plus stödfäste TWTF101 för väggmontering | Plus hänvisningsarmatur   |
| TWTF102    |          | Plus stödfäste TWTF102 för takmontering  | Plus hänvisningsarmatur   |
| TWTF103    |          | Plus vägghållare TWTF103                 | Plus hänvisningsarmatur   |

## KOMPATIBLA PRODUKTER:

## ANDRA TILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                              | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|------------------------------------------|---------------------------|
| TWTF103    |          | Plus vägghållare TWTF103                 | Plus hänvisningsarmatur   |
| TWTF102    |          | Plus stödfäste TWTF102 för takmontering  | Plus hänvisningsarmatur   |
| TWTF101    |          | Plus stödfäste TWTF101 för väggmontering | Plus hänvisningsarmatur   |



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa: [www.teknoware.fi/sv/plus-hanvisningsarmatur-twtf153wm](http://www.teknoware.fi/sv/plus-hanvisningsarmatur-twtf153wm)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

