

BATTERIKABEL XJ997G



Batterikabel till 6,5 Ah batterier, TKT68-centraler

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 17 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/batterikabel-xj997g

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	XJ997G
Tullkod	85044090
GTIN-kod	6438045008813
ETIM-produktklass	EC002839

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

ADRESSERBARA 230 V CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Antal armaturkretsar	Max utmaning av armaturkretsar (VA)
TKT6808C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6816C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6824C		1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6808CF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6816CF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6824CF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	

BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batteristorlek (Ah)
TEA020		Batteri TEA020	6,5

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 17 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/batterikabel-xj997g

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 17 May, 2024 | Källa: www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/batterikabel-xj997g

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

