



# LINESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR Y9953WA



## 3 h batteri LED-nödljusarmatur med Aalto Control trådlös övervakning och Lumi Test självtestfunktion (enskild förpackade TWT9953WA)

Linespot II Lowbay är en utanpåliggande nödbelysning särskilt lämpad för utrymmen med låga takhöjder. Armaturens optik är framtagen för att ge en lång och smal ljusbild som effektivt lyser upp korridorer och utrymningsvägar.

Tack vare skyddsklass IP44 kan Linespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9953wa](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9953wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Produktkod                       | Y9953WA                   |
| Funktion                         | Aalto Control, Lumi Test  |
| Montage (standard)               | yt                        |
| Montage (med tillbehör)          | pendel                    |
| Tullkod                          | 94056080                  |
| GTIN-kod                         | 6438045016900             |
| ETIM-produktklass                | EC001957                  |
| Längd                            | 185 mm                    |
| Bredd                            | 185 mm                    |
| Höjd                             | 52 mm                     |
| Vikt                             | 1 kg                      |
| Drifttid                         | 3 h                       |
| Max inmatningseffekt VA          | 6 VA                      |
| Nominell anslutningsspänning     | 220-240 V, 50/60 Hz AC    |
| Skyddsklass                      | II                        |
| IP-klass                         | IP44                      |
| Drifttemperatur min-max          | 0...+35 °C                |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 850 °C                    |
| Ljuskälla                        | LED                       |
| Stommmaterial                    | plast                     |
| Färg                             | RAL9003                   |
| Elektrisk montage                | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ljusflöde                        | 230 lm                    |

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9953wa](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9953wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)





R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
 Y9953WA

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 7,5                      | 9      | 21     | 1      |
| 4               | 3                        | 10     | 28     | 1      |
| 6               | 1,5                      | 9      | 22     | 1      |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn        | Kompatibla produktgrupper                                |
|------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| TW77507B   |          | Bollskydd TW77507B | ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer |


## MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn            | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TW77504F   |          | Pendelhållare TW77504F | Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur,<br>Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur,<br>Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur,<br>Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur,<br>Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 18 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9953wa](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9953wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 18 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9953wa](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y9953wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**