

EASY COMBO HÄNVISNINGS / NÖDLJUSARMATUR



Teknoware Easy Combo är en omkopplingsbar armatur som kan användas antingen som nödbelysning eller hänvisningsarmatur. Det roterbara piktogrammet kan ha pilriktningen pekandes uppåt, nedåt, åt vänster eller höger. Utan piktogram kan Combo användas som nödbelysning. Armaturen finns även som nödljus, Easy för korridor.

Easy Combo kan monteras dikt vägg/tak eller halvt infälld tack vare sin praktiska design. Easys breda produktsortiment är ett perfekt val när du vill använda samma typ av armatur för hela fastigheten.

- 5-års garanti
 - den roterbara skylten på Combo kan ha piktogrammet pekandes uppåt, nedåt, åt vänster eller höger
 - tillgänglig med central spänningsleverans och som fristående belysning
 - läsavstånd: 25 m.
 - skyddsklassificering: IP40 (eller IP54 med en ytterligare försegling, säljs separat).
 - standardinstallation: på ytan eller halvt infälld, tak- och flagginstallation med en separat monteringsarmatur
 - den fristående belysningen använder ett LiFePO4-batteri
- ANDRA TILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWTB110		Easy Combo IP54 tätning TWTB110	Andra tillbehör för hänvisningsarmaturer

vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 06 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/alla-hanvisningsarmaturer-produktfamilj/easy-combo-hanvisnings-nodljusarmatur



HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWTB152WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 25 m	1
TWTB153WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 25 m	3
YB152WM120	E7345672	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 25 m	1
YB153WM120		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 25 m	3

HÄNVISNINGSSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWTB152WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 25 m	1
TWTB153WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 25 m	3
YB152WA120		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 25 m	1
YB153WA120		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 25 m	3

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWTB151WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 25 m
YB151WK120		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 25 m

230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWTB171W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 25 m
YB171W120		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 25 m

PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBB100			25	

EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWTB101	7347082	Easy Combo infälld monteringsram TWTB101	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur

vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 06 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/alla-hanvisningsarmaturer-produktfamilj/easy-combo-hanvisnings-nodljusarmatur



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWTB103		Easy Combo flagghållare TWTB103	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur
TWTB104	7347083	Easy Combo takhållare TWTB104	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur
TWTB105	7347084	Easy Combo pendelhållare TWTB105	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 06 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/alla-hanvisningsarmaturer-produktfamilj/easy-combo-hanvisnings-nodljusarmatur



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se