


LINESPOT II: LOWBAY, UTANPÅLIGGANDE MONTAGE NÖDLJUSARMATUR



Linespot II Lowbay är en utanpåliggande nödbelysning särskilt lämpad för utrymmen med låga takhöjder. Armaturens optik är framtagen för att ge en lång och smal

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 07 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/linespot-ii-lowbay-utanpalinggande-montage



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

ljusbild som effektivt lyser upp korridorer och utrymningsvägar.

Tack vare att Linespot II är IP44- klassad är den även lämplig för fuktiga miljöer. Linespot II är enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWS9992WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS9992WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y9992WM	7341215	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)
TWS9992WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS9992WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y9992WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWT9952WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT9953WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT9953WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y9953WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT9952WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y9952WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y9952WM	7347052	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
TWT9952WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT9953WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWT9953WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 07 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/linespot-ii-lowba-y-utanpaliggande-montage



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifttid (h)	Form
Y9953WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWT9952WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y9952WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT9951WKT		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y9951WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT9951WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT9971WT		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
TWT9971W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y9971WT		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y9971W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

ADRESSERBARA 24 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT9941WKT		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
TWT9941WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
Y9941WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 07 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/linespot-ii-lowba-y-utanpeliggande-montage

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

