



SLIMSPOT NÖDLJUSARMATURER



Slimspot är en infälld LED-nödljusarmatur, som tack vare sin kompakta storlek och rätta utformning smälter väl in i takkonstruktionen. Armaturerna sticker därför inte ut från områdets arkitektur.

Slimspot använder den senaste LED-tekniken och är en energieffektiv nödljusarmatur. Optiken har utformats på ett sådant sätt att LED-armaturen inte har någon störande, starkt lysande central ljuspunkt.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/slimspot

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se



ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/slimspot

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWS9792WM4		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS9792WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●
Y9792WM	7346938	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)
TWS9792WA4		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS9792WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y9792WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWT9752WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	●
Y9752WM	7347056	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT9753WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	●

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWT9752WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	●
TWT9753WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	●

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT9751WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y9751WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
TWT9771W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		●

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Form
Y9771W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		