


ZONESPOT II: HIGHBAY, UTANPÅLIGGANDE MONTAGE NÖDLJUSARMATUR



Zonespot II Highbay är en utanpåliggande nödbelysning särskilt lämpad för utrymmen med höga takhöjder. Armaturens optik är framtagen för att ge en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-highbay-utanpaliggande-montage

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Tack vare skyddsklass IP44 kan Zonespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWS8492WMCT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS8492WMC	7346940	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP NÖDLJUSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS CENTRAL ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)
TWS8492WACT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS8492WAC		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWT8452WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT8453WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT8452WM	7347059	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT8453WM		220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

NÖDLJUSARMATURER MED BATTERI OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion	Drifftid (h)	Form
TWT8452WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	1	
TWT8453WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	3	
TWT8452WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	1	
TWT8453WA		220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	3	

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT8456WKT		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT8456WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-high-bay-utanpaliggande-montage



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
Y8456WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodljusarmatur/nodljus-produktfamiljer/zonespot-ii-high-bay-utanpaliggande-montage

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

