

ESC 81 HÄNVISNINGSARMATURER



ESC 81 är en innovativ LED-hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt. Den kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign.

Jämnt belysta ljusskyltar, låg strömförbrukning och slanka armaturer är resultatet av Teknowares banbrytande kompetens inom elektronik- och produktdesign. Armaturen kan användas både ensidig och dubbelsidig, och monteras på ytan eller infälld.

ESC 81 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

ESCAP HÄNVISNINGSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH SJÄLVTESTFUNKTION

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8192WMT		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40/60 m	1
TWS8192WRT		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40/60 m	1
TWS8192WR		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40/60 m	1
TWS8192WM		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40/60 m	1
Y8192WM153	7342356	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40 m	1
Y8192WM158	7346828	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 40 m	1
Y8192WM157	7346829	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 40 m	1
Y8192WM155	7342357	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40 m	1

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 19 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-81



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
Y8192WM159	7346900	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 40 m	1
Y8192WM151	7346908	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40 m	1
Y8192WM152	7346909	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 40 m	1
Y8192WM163	7342358	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	1
Y8192WM168	7346910	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 60 m	1
Y8192WM167	7346918	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 60 m	1
Y8192WM165	7342359	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	1
Y8192WM169	7346919	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 60 m	1
Y8192WM161	7346920	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	1
Y8192WM162	7346921	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 60 m	1

ESCAP HÄNVISNINGSGRÄNSARMATURER MED KONDENSATORDRIFT OCH TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
TWS8192WAT		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40/60 m	1
TWS8192WA		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40/60 m	1
Y8192WA153		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40 m	1
Y8192WA158		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 40 m	1
Y8192WA157		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 40 m	1
Y8192WA155		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40 m	1
Y8192WA159		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 40 m	1
Y8192WA151		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40 m	1
Y8192WA152		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 40 m	1
Y8192WA163		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	1
Y8192WA168		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 60 m	1
Y8192WA167		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 60 m	1
Y8192WA165		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	1
Y8192WA169		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 60 m	1
Y8192WA161		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	1

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-81



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com|offert@teknoware.se

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo	Drifttid (h)
Y8153WA155		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40 m	3
Y8153WA159		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 40 m	3
Y8153WA151		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 40 m	3
Y8153WA152		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 40 m	3
Y8153WA163		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	3
Y8153WA168		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 60 m	3
Y8153WA167		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 60 m	3
Y8153WA165		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	3
Y8153WA169		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 60 m	3
Y8153WA161		220-240 V, 50/60 Hz AC		2-sidigt, 60 m	3
Y8153WA162		220-240 V, 50/60 Hz AC		1-sidigt, 60 m	3

ADRESSERBARA 230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT8151WKT		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40/60 m
TWT8151WK		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40/60 m
Y8151WK153		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40 m
Y8151WK158		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 40 m
Y8151WK157		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 40 m
Y8151WK155		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40 m
Y8151WK159		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 40 m
Y8151WK151		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40 m
Y8151WK152		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 40 m
Y8151WK163		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 60 m
Y8151WK168		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 60 m
Y8151WK167		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 60 m
Y8151WK165		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 60 m
Y8151WK169		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 60 m

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-81



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com|offert@teknoware.se

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
Y8151WK161		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	 	2-sidigt, 60 m
Y8151WK162		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 60 m

230 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT8151WT		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40/60 m
TWT8171WT		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40/60 m
TWT8171W		24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40/60 m
TWT8151W		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40/60 m
Y8151W153		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	 	2-sidigt, 40 m
Y8151W158		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 40 m
Y8151W157		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 40 m
Y8151W155		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	 	2-sidigt, 40 m
Y8151W159		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 40 m
Y8151W151		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	 	2-sidigt, 40 m
Y8151W152		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 40 m
Y8151W163		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	 	2-sidigt, 60 m
Y8151W168		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 60 m
Y8151W167		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 60 m
Y8151W165		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	 	2-sidigt, 60 m
Y8151W169		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 60 m
Y8151W161		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	 	2-sidigt, 60 m
Y8151W162		220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 60 m

ADRESSERBARA HÄNVISNINGSSARMATURER FÖR 24 V CENTRALMATNING

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Funktion
TWT8141WK		24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

24 V CENTRALMATADE HÄNVISNINGSSARMATURER

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 19 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-81



Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Piktogram	Piktograminfo
TWT8141WT		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40/60 m
TWT8141W		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40/60 m
Y8141W153		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40 m
Y8141W158		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 40 m
Y8141W157		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 40 m
Y8141W155		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40 m
Y8141W159		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 40 m
Y8141W151		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 40 m
Y8141W152		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 40 m
Y8141W163		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 60 m
Y8141W168		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 60 m
Y8141W167		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 60 m
Y8141W165		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 60 m
Y8141W169		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 60 m
Y8141W161		24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-sidigt, 60 m
Y8141W162		24 V, 50/60 Hz AC, DC		1-sidigt, 60 m

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/hanvisningsarmaturer/hanvisningsarmatur-produktfamiljer/esc-81



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se